

**ARISTO**<sup>®</sup>  
интерьерные  
решения

каталог идей  
**СИСТЕМА «4 в 1»**





## СОДЕРЖАНИЕ

О компании .....	4
Система «4 в 1».....	5

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «4 В 1»

Подвесные межкомнатные двери .....	10
Подвесная межкомнатная перегородка .....	12
Двери в гардеробную комнату .....	14
Межкомнатная сдвижная дверь .....	16
Складные двери в шкаф или нишу.....	18
Распашные двери в нише .....	20
Корпусный шкаф с распашными дверями .....	22
Стеклопанельная стационарная перегородка .....	24
Стеклопанельная перегородка в офисе .....	26

### ПРОЕКТ КВАРТИРЫ-СТУДИИ В СИСТЕМЕ «4 В 1»

Проект квартиры-студии.....	30
-----------------------------	----



«ARISTO» — один из крупнейших производителей и поставщиков раздвижных систем, фурнитуры и комплектующих для мебели в стране. Мы работаем с 2003 года и сегодня имеем 10 официальных представительств, в том числе в Индии и Латвии. Являясь постоянным участником международных мебельных выставок, предлагаем рынку продуманные интерьерные решения на основе алюминиевого профиля.

Мы гордимся профессиональной командой и высокотехнологичным собственным производством, знаем все тонкости изготовления продукции от идеи до готового изделия. Благодаря чему ARISTO гарантирует высокий уровень выпускаемой продукции. Наши мебельные решения с точностью до микрон продуманы инженерами, изготовлены на современном оборудовании из Испании и Италии, а на каждом этапе производства прошли ОТК.

Разнообразный ассортимент ARISTO позволяет создавать комплексные решения для интерьеров. Мы предлагаем раздвижные двери, отдельно стоящие шкафы-купе, подвесные конструкции, межкомнатные перегородки и двери, обустройство гардеробных комнат и продуманных систем хранения — всё, что нужно для удобного пространства и жизни вне зависимости от стиля.

Продукция ARISTO безупречна в деталях. Мы делаем ставку на качество: надежность систем, тихоходность механизмов, долгосрочный период эксплуатации, повышенные показатели нагрузок и износостойкости. Все решения индивидуальны, учитывают особенности каждого клиента, сделаны специально для вас, чтобы вы остались довольны и посоветовали ARISTO друзьям и близким.



**18** лет  
на рынке

**82%** клиентов  
нас рекомендуют\*

**75 000 м<sup>2</sup>** производственных  
площадей

**5000 SKU**

\*по результатам опроса клиентов компании ARISTO в рамках оценки индекса потребительской лояльности (NPS)

**Система «4 в 1»** — это сочетание передовых технологий и элегантное исполнение. С помощью одного набора профилей и разнообразной эксклюзивной фурнитуры позволяет создавать распашные, складные, подвесные двери и стационарные перегородки. Эти решения помогут улучшить планировку, зонировать без ремонта, создать нестандартные конструкции для узких проемов и помещений малой площади на долгие годы.

Контроль качества на всех этапах производства, проведенные испытания механизмов и фурнитуры системы «4 в 1» гарантируют безупречную эксплуатацию в течение 10 лет. Исключительную мягкость и бесшумность работы подвесных дверей обеспечивают современные ролики с подшипниками высшего класса. Для дополнительного комфорта предусмотрены плавные доводчики, механизмы синхронного и последовательного открывания дверей.

Мебельные решения с комплектующими «4 в 1» изготавливаются только по индивидуальным размерам. Они безупречно вписываются в пространство и это всегда заметно. Точные механизмы регулировки позволяют ювелирно “подогнать” конструкцию под помещение. Внешний вид и наполнение выбирает заказчик, сам расставляя приоритеты, исходя из предпочтений и бюджета.

В основе системы запатентованный профиль Fusion. Выполненный из первичного алюминия стандарта ISO9001, он имеет повышенную толщину стенок (1,2 мм), а также дополнительные ребра жесткости, увеличивающие надежность и жесткость готовых конструкций. Благодаря этому, двери и перегородки даже при высоте более 3 м и ширине 1,2 м не прогнутся и не деформируются.

## Цветовая гамма профиля FUSION



Серебро матовое



Дуб белый



Венге темный



Черный матовый



Белый матовый



Дуб натуральный



Слоновая кость

Новинка!

**1** патент на производство

**7** цветов системы

**1000** вариантов наполнения

**3200 мм** максимальная высота изделия


## Ассортимент профилей



FA0413.VP540  
Профиль  
вертикальный FUSION



FA0450.VP500  
Рамка верхняя



FA0408.AP500  
Рамка нижняя



FA0412.VP500  
Рамка средняя



FA0410.VP500  
Направляющая  
верхняя



FA0682.VP508  
Накладка  
декоративная



FA0427.AP540  
Профиль  
угловой

---

## Ручка рейлинг



FA0418.VP540  
Профиль  
ручки-рейлинг













































































FA0003.VP000  
Держатель  
ручки-рейлинг



FA0004.VR000  
Заглушки  
ручки-рейлинг

Новинка!

	Слоновая кость	Серебро матовое	Черный матовый	Белый матовый	Венге темный	Дуб белый	Дуб дымчатый	Дуб серый	Медь античная	Сталь вороненая	Дуб натуральный
 Профиль вертикальный FUSION							 *	 *	 *	 *	 *
 Рамка верхняя							 *	 *	 *	 *	 *
 Рамка нижняя							 *	 *	 *	 *	 *
 Рамка средняя							 *	 *	 *	 *	 *
 Направляющая верхняя											
 Накладка декоративная							 *	 *	 *	 *	 *
 Профиль ручки-рейлинг											
 Профиль угловой											

\* – позиции под заказ

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «4 В 1»









## ПОДВЕСНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Обеденная зона в гостиной — место, где можно с комфортом пообедать, не отвлекаясь на посуду в раковине. При её обустройстве разумно планировать единое пространство кухни и гостиной. Но порой, зону приготовления пищи нужно изолировать, например, во время готовки, чтобы запахи не разнеслись по всей квартире.

Конструкция с подвесными дверями без нижней направляющей сохраняет единство пространства — две центральные части синхронно раздвигаются в разные стороны, оставляя широкий проход. В закрытом положении двери препятствуют распространению шума и запахов. При этом являясь частью сразу двух помещений, стильная стеклянная перегородка украшает интерьер с каждой стороны.



**Отсутствие нижней направляющей** — главное преимущество подвесной системы. Сохраняется целостность напольного покрытия и эффект общего помещения. Ничего не мешает проходу.

Стекло делает конструкцию визуально **легкой и невесомой**. Она прекрасно пропускает свет — в обеих комнатах естественное освещение, сохраняется перспектива и объём пространства.

Белый матовый цвет профиля и дизайн в стилистике французских окон **на пике популярности**. Вертикальные линии визуально приподнимают потолок, горизонтальные — расширяют пространство.

Стекло и алюминий — **экологически безопасные** материалы. Они не загрязняют окружающую среду, подлежат вторичной переработке — небольшой, но вклад в заботу о себе и мире, в котором мы живем.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 500 - 1200 мм



Максимальный вес двери до 60 кг



Безопасное стекло с защитной пленкой



Синхронное открывание дверей



Врезной замок



Доводчик для плавного закрытия



Регулировка по двум осям

**Система:** подвесная + стационарная  
**Конструкция:** 4 двери (2 стационарные перегородки, 2 подвесные двери)  
**Крепление:** в проеме к потолку  
**Профиль:** белый матовый  
**Вставка:** стекло optiwhite



## ПОДВЕСНАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Раздвижные технологии используются в малогабаритных квартирах и в больших домах. Стеклопакетные раздвижные двери смотрятся красиво, стильно и удобно зонируют пространство. Так, большой зал объединенный с лоджией, можно разделить на гостиную и рабочую зону. Благодаря прозрачным дверям помещение остается просторным и светлым, а в квартире есть изолированный кабинет.

Подвесная конструкция сможет оригинально дополнить интерьер — двери практически не имеют ограничений по использованию материалов. Система крепится к потолку или в проем ниши. Благодаря слаженной работе механизмов двери бесшумно скользят и открываются без усилий.



Подвесные двери могут закрыть **проем любой ширины**. Его размер влияет лишь на количество дверных полотен в конструкции: одно или несколько.

Система крепится к потолку: нет нижней направляющей, межкомнатное напольное покрытие цельное, **ничего не мешает проходу**, что часто актуально и необходимо.

Забудьте про страх случайно разбить стеклянную дверь. Проблема решена применением **стекла с защитной пленкой**. Оно не боится ударов, надежно и безопасно.

Для варианта с **последовательным** открыванием дверей, проход в комнату получается максимально широким.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 500 - 1200 мм



Максимальный вес двери до 60 кг



Безопасное стекло с защитной пленкой



Синхронно - последовательное открывание дверей



Врезной замок



Доводчик для плавного закрывания



Регулировка по двум осям

**Система:** подвесная  
**Конструкция:** 3 двери  
**Крепление:** в проеме к потолку  
**Профиль:** белый матовый  
**Вставка:** стекло bronze (бронза),  
 стекло bronze (бронза) сатанит



## ДВЕРИ В ГАРДЕРОБНУЮ КОМНАТУ

Двери в гардеробную, помимо своей прямой задачи - закрыть место хранения вещей, имеют важное декоративное значение для интерьера. Подвесные двери в этом случае идеальны: экономят пространство, отсутствует порог (нет нижней направляющей на полу), могут быть любого размера и наполнения.

Разнообразные материалы для фасадов: дерево, пластик, стекло, зеркало позволяют подобрать безупречный вариант для каждого. Трендовые стеклянные или полупрозрачные; практичные зеркальные, удобные при сборах; графичные с контрастными линиями профиля или неожиданные яркие сочетания цветов и фактур.



Высококласные роликовые механизмы в дверях отличаются **тихим и плавным ходом**, поэтому двери смело можно использовать в спальне или детской, где шум может помешать сну.

Стеклянные раздвижные двери **визуально облегчают интерьер**. Стекло пропускает естественный свет в гардеробную, значит днем там не потребуется включение дополнительных источников освещения.

Простой в использовании **замок для дверей** позволит надежно запереть гардеробную — полезная функция, если в доме есть животные или маленькие дети.

Двери имеют **несколько типов открывания**: синхронное открывание двух дверей в противоположные стороны, синхронное открывание двух дверей в одну сторону.



	<p>Максимальная высота двери 3200 мм</p>		<p>Ширина двери 500 - 1200 мм</p>		<p>Максимальный вес двери до 60 кг</p>		<p>Безопасное стекло с защитной пленкой</p>
	<p>Синхронно - последовательное открывание дверей</p>		<p>Врезной замок</p>		<p>Доводчик для плавного закрывания</p>		<p>Регулировка по двум осям</p>

**Система:** подвесная  
**Конструкция:** 3 двери  
**Крепление:** в проеме к потолку  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** стекло greu (серый)



## МЕЖКОМНАТНАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

В квартирах маленьких площадей порой совсем нет места для открывания привычной межкомнатной двери. Чтобы не загромождать пространство отлично подойдет одностворчатая подвесная дверь — сдвижная. Наиболее актуально такое решение будет в комнатах, где проем большую часть времени открыт, например, в смежной детской, гостиной или кухне.

Конструкция крепится к потолку или стене без использования нижней направляющей. Дверь бесшумно двигается параллельно стене, не требует дополнительного места и в открытом состоянии практически незаметна на фоне стены. При этом обладает всеми характеристиками обычной межкомнатной двери.





Подвесная дверь с креплением на стену означает, что направляющая, по которой движется дверь, **монтируется к стене** с помощью специальных подвесов.

Для такой конструкции **не требуются строительные работы**, установка производится после завершения ремонта. Монтаж – всего несколько отверстий – быстрый, простой и чистый.

Специальная декоративная накладка с заглушками полностью **закрывает раздвижные механизмы** – изделие имеет законченное оформление и эстетически красиво.

Изготовление на заказ позволяет подобрать свой **идеальный вариант двери по размеру, цвету** или иным характеристикам. Например, сделать дверь глухой или полностью стеклянной, когда нужно поступление естественного света.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 500 - 1200 мм



Максимальный вес двери до 60 кг



Безопасное стекло с защитной пленкой



100 000 циклов открываний-закрываний



Доводчик для плавного закрывания



Регулировка по двум осям

**Система:** подвесная  
**Конструкция:** 1 дверь  
**Крепление:** к стене  
**Профиль:** белый матовый  
**Вставка:** стекло сатинат, стекло bronze (бронза) сатинат



## СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ В ШКАФ ИЛИ НИШУ

Складные двери заслуживают особого внимания. При лёгком касании специальные ролики двигаются по верхней направляющей, и двери, состоящие из створок, складываются, открывая полный доступ ко всем вещам в шкафу. Благодаря этому дверям необходимо небольшое пространство для открывания.

Механизмы системы достаточно прочны и продуманы, чтобы изготавливать складные двери высотой более 3 метров без установки нижней направляющей. Складные двери подходят для оснащения ниш в небольших ваннах и узких коридорах, а также для использования в шкафах.



Одно движение руки — **полное открытие шкафа**. Складная дверь обеспечивает панорамный обзор содержимого и удобный доступ ко всем секциям одновременно.

**Идеально** для ограниченного пространства и при близком расположении к другим объектам.

Износостойкий ролик обеспечивает бесшумное скольжение. Толстенный профиль гарантирует **стабильность** работы даже высоких дверей до потолка.

Полотно двери состоит из двух створок. Они могут открываться влево или вправо, а при установке двух дверей — от центра к краям. **Для наполнения** можно выбрать стекло, ЛДСП, шпон или их комбинацию.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 600 - 1200 мм



Максимальный вес двери до 40 кг



Удобная ручка-рейлинг

**Система:** складная

**Конструкция:** 1 дверь из двух створок

**Крепление:** в шкаф, в нишу

**Профиль:** матовый хром

**Вставка:** ЛДСП



## РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ В НИШЕ

Каким сделать шкаф в нише в детской? Для ребенка лучше простая и привычная конструкция — распашные двери. Открыл — и целый мир вещей, всё внутреннее богатство шкафа сразу перед тобой. А цветные комбинированные фасады внесут позитив и станут ярким акцентом интерьера.

Распашная система наиболее востребована в узких нишах — если ниша шириной около метра - двери-купе будут неудобны. При этом распашная дверь может быть высотой до потолка и даже одна на целый шкаф. Главное не забыть про место для открывания.



Угол открывания 150° обеспечивает **максимальный доступ ко всему** пространству шкафа. Дверь не перекрывает проход, оставляя свободное место.

**Регулировка положения двери** в трех направлениях: по горизонтали, по вертикали и по глубине, позволяет добиться идеального эстетичного вида без перекосов и зазоров.

Алюминиевая рамка в основе дверей позволяет выбрать разнообразные материалы для фасадов и даже сделать их **комбинацию на свой вкус**.

Для комфортного открывания двери дополнены ручками-рейлингами. Они устанавливаются на любой высоте, едва заметны на профиле, **особо удобны для детей** и при широких дверях.



Максимальная  
высота двери  
3200 мм



Ширина  
двери  
900 мм



Максимальный  
вес двери  
до 40 кг



Регулировка  
по трем осям



Удобная  
ручка-рейлинг

**Система:** распашная  
**Конструкция:** 2 двери  
**Крепление:** в проеме  
**Профиль:** дуб белый  
**Вставка:** ЛДСП



## КОРПУСНЫЙ ШКАФ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ

Большой семейный шкаф важно сделать удобным для всех домочадцев. Пусть у каждого будет своя отдельная секция с одной или двумя распашными дверями. С ними комфортно собираться всем одновременно: отделения не зависят друг от друга, а двери не укатываются и не перекрывают обзор.

В распашной системе ARISTO используется специальный механизм открывания. Створка состоит из алюминиевой рамы, и их количество в шкафу не ограничено. Остается выбрать размер и материал для вставки так, чтобы идеально вписать шкаф в жилое пространство.



Фасады получаются лаконичными, акцент переносится на линии и материал вставки, что важно в сдержанных интерьерах.

Отдельные секции с распашными дверями в семейном шкафу очень удобны: у каждого полный обзор вещей, при одновременных сборах **никто не мешает друг другу**.

Безграничные варианты наполнения, в том числе стеклянные вставки. Они находятся в жесткой алюминиевой рамке — **безопасны** даже при высоте более 3 метров.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 900 мм



Максимальный вес двери до 40 кг



Регулировка по трем осям



Удобная ручка-рейлинг

**Система:** распашная  
**Конструкция:** корпусный шкаф  
**Крепление:** к корпусу  
**Профиль:** серебро матовое  
**Вставка:** ЛДСП, стекло сатинат



## СТЕКЛЯННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Стационарная перегородка — универсальное решение для создания функциональных зон в домах, квартирах, офисных и коммерческих помещениях. Монтаж не требующий строительных работ и перепланировок позволяет быстро решить проблему разграничения пространства с хорошим уровнем звукоизоляции. Перегородка толщиной всего 34 мм подойдет для самых небольших комнат.

Конструкция может быть глухой или прозрачной, а также сочетаться с раздвижными системами. Стекло варианты доступны в различной отделке: тонированные, матовые, сатиновые. Такая перегородка визуально легкая, воздушная и не перегружает пространство.





Прочное крепление к потолку и полу гарантирует **безопасность конструкции при дополнительных нагрузках**. Перегородка стойко выдержит удар мяча, а стекло никогда не разлетится на осколки благодаря защитной плёнке.

Регулируемые опоры позволяют строго вертикально закрепить перегородку даже на неподготовленной поверхности **без выравнивания стен и потолка**.

Простая установка дает возможность **быстро приспосабливаться к новой реальности**: срочно разделить перегородкой клиентов в салоне красоты по санитарным нормам или повзрослевших разнополых детей в общей комнате.

**Безопасные экологичные материалы** — стекло и алюминий — рекомендованы к использованию в детских, медицинских учреждениях и устойчивы к частой санитарной обработке дезинфицирующими средствами.



Максимальная высота двери 3200 мм



Ширина двери 1200 мм



Максимальный вес двери до 50 кг



Регулируемые ножки

**Система:** стационарная  
**Конструкция:** 2 двери  
**Крепление:** пол-потолок  
**Профиль:** медь античная  
**Вставка:** стекло optiwhite (осветленное)



## СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА В ОФИСЕ

В офисе открытого типа не обойтись без небольших кабинетов и закрытых переговорных. Зонировать пространство можно без капитальных строительных работ с помощью современных стационарных перегородок и подвесных дверей. Стильная конструкция отлично шумоизолирует рабочее место, поможет сотрудникам сосредоточиться на делах и спокойно работать.

Возможности системы позволяют выбрать ширину прохода, количество дверей и любой дизайн конструкции: яркая дизайнерская композиция в модный коворкинг, брутальная черная перегородка со стеклом в лофт-офис или сдержанный вариант в типичный опенспейс.



Толщина дверей и перегородок всего 34 мм. Они требуют **минимум места**, могут быть использованы даже в небольших помещениях для эффективного разграничения.

Сочетание прозрачного стекла в верхней части перегородки и **тонирующее стекло сатинат** в нижней, поможет создать уединенные комнаты в большом офисе, сохранив общую освещенность.

Благодаря пользованию специального углового соединения можно зонировать часть пространства **без привязки к стенам**. Просторная переговорная в центре холла — легко!

Крепление дверей надежное и износостойкое. Поверхности можно **использовать как полноценные стены**: закрепить плакат, важный документ, рабочие графики, записку, чтобы ни о чем не забыть.



Максимальная  
высота двери  
3200 мм



Ширина  
двери  
1200 мм



Максимальный  
вес двери  
до 60 кг



Безопасное  
стекло  
с защитной  
пленкой



Угловой профиль  
для соединения  
под 90°



Врезной  
замок



Доводчик  
для плавного  
закрывания




Регулировка  
по двум осям

**Система:** подвесная + стационарная  
**Конструкция:** 9 дверей  
**Крепление:** к потолку  
**Профиль:** вороненая сталь  
**Вставка:** стекло, стекло сатинат

# ПРОЕКТ КВАРТИРЫ-СТУДИИ В СИСТЕМЕ «4 В 1»





- 1 Прихожая
- 2 Санузел
- 3 Кухня
- 4 Обеденная зона
- 5 Гостиная
- 6 Спальня
- 7 Лоджия

**48 м<sup>2</sup>** метраж  
квартиры

**2,7 м** высота  
потолков





## КВАРТИРА-СТУДИЯ

Удивлять, привлекать, очаровывать! Будет интерьер небольшой квартиры, если к его дизайну подойти со знанием, творчеством и системами ARISTO. С помощью системы «4 в 1» удалось сделать продуманный, многофункциональный и технически оснащенный проект, добиться комфорта и безупречного стиля.

Двери и мебель идеально сочетаются между собой, а алюминиевый профиль является частью дизайна — придает нужную завершенность и наполняет интерьер гармонией.



**IMAWELL**  
Дуб Бостон солнечный



**LAMARTY**  
Аква



**LAMARTY**  
Белоснежный



**TUBADZIN**  
Мрамор белый







## О ПРОЕКТЕ

Большое единое пространство требует комплексного подхода к обустройству. Сохранить целостность интерьера возможно, используя мебельные решения от одного производителя. В нашем случае — решения от компании ARISTO. Основа концепции этого проекта — черные матовые контуры — алюминиевые комплектующие ARISTO. Линии профиля прослеживаются в оформлении всех помещений и связывают интерьер воедино.

Прочные черные каркасы задействованы в конструкциях во всех комнатах: шкаф в прихожей, двери гардеробной, межкомнатная перегородка в спальне, хранение в гостиной, кухне и санузле. Технологии компании позволили создать надежные мебельные решения необходимых размеров и вмонтировать в них различные материалы. В разных зонах присутствуют повторяющиеся элементы: фактурное дерево натурального оттенка, белый матовый и насыщенный бирюзовый цвета.



## | ПРИХОЖАЯ

Прихожая в проекте является частью узкого коридора. Вместительный встроенный шкаф расположили в нише у входной двери. Так как площади в коридоре минимум, двери шкафа складные. Они обеспечивают полный обзор шкафа при открывании, при этом занимают в два раза меньше места, чем две распашные — идеально!

Наполнение — сетчатая система хранения ARISTO. Внутри несколько рядов полок, штанга для вешалок, обувницы в три уровня — достаточно для хранения верхней одежды семейной пары.





1



**Система:** складная  
**Конструкция:** 2 двери из двух створок  
**Крепление:** в нишу  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** ЛДСП




## САУЗЕЛ

В санузле выделили хозяйственную зону. В узкой нише установили стиральную машинку, над ней сетчатую систему хранения. Получилась мини-постирочная. На полках можно расположить бытовую химию, средства для стирки, уборки. Нишу закрыли распашной дверью — простой и лаконичный вариант. Сетчатые полки из стали с порошковым покрытием, в основе двери анодированный алюминиевый профиль — материалы не боятся влажности, перепадов температуры и устойчивы к коррозии.





2




**Система:** распашная  
**Конструкция:** распашная дверь  
**Крепление:** в проеме  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** ЛДСП



## | КУХНЯ

Проект кухни для тех, кто не готов отказаться от верхних шкафов, но мечтает об открытом хранении. Коммуникации вверху спрятали за глухие лаконичные фасады в чёрной матовой рамке, остальные двери из цельного стекла. Внутри «парящие» прозрачные полки: в их основе специальная алюминиевая рамка со встроенной подсветкой. Основное хранение сосредоточено в шкафах-пеналах. В дверях используется ЛДСП. Этот же материал, полностью или как вставка, повторяется в других мебельных решениях в квартире.





3



**Система:** распашные фасады на скрытых петлях  
**Конструкция:** корпусный шкаф с распашными дверями  
**Крепление:** к корпусу  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** стекло лакобель, стекло



## | ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

Квартира небольшая — каждый сантиметр нужно использовать с умом. Подоконник — не исключение. Под ним мы организовали дополнительные места хранения — закрытые шкафчики с раздвижными дверями. На полках можно расположить редко используемые предметы: сервиз посуды на случай гостей, рамки с фотографиями. Широкие двери обеспечивают удобный доступ к вещам, при этом они совсем не требуют пространства для открывания.







4



**Система:** раздвижная  
**Конструкция:** корпусный шкаф  
 с раздвижными дверями  
**Крепление:** к корпусу  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** ЛДСП



## | ГОСТИНАЯ

Несмотря на небольшой метраж, для здорового сна необходимо было поставить полноценную кровать. Поэтому спальню и гостиную оставили на одной площади, разделив их мобильной межкомнатной перегородкой — к потолку закрепили стеклянные подвесные двери. Они без нижней направляющей, сдвигаются в одну сторону, благодаря чему сохраняется максимум естественного освещения днем и широкий комфортный проход. Тонированное стекло добавляет интерьеру глянцевых фактур и поддерживает черную линию профиля, а вечером сдерживает свет из гостиной.





5



**Система:** подвесная  
**Конструкция:** 3 двери (1 статичная, 2 синхронно последовательного открывания)  
**Крепление:** в проеме, к потолку  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** стекло greu (серый)



## | СПАЛЬНЯ

Проект квартиры не предусматривает отдельно стоящие шкафы — все решения встроены. Поэтому под хранение одежды отделили часть помещения спальни: около 60 см глубины «отрезали» дверями до потолка. Между шкафом и кроватью осталось только место для прохода, поэтому выбрали раздвижные механизмы. Ролики бесшумные, двери очень мягко двигаются, что важно для комнаты где спят. Чтобы сделать хранение максимально вместительным и удобным, установили металлическую гардеробную систему ARISTO с элементами декора.





6



**Система:** раздвижная

**Конструкция:** встроенный шкаф с раздвижными дверями  
(дополнительно установлены прямые упоры)

**Крепление:** в проеме


**Профиль:** черный матовый

**Вставка:** ЛДСП




## | ЛОДЖИЯ

На утепленной лоджии сделали небольшой рабочий кабинет. Выход перестроили: балконный блок заменили на стеклянную конструкцию. Со стороны дивана зафиксировали стационарную перегородку, справа установили широкую подвесную дверь — получилось подобие панорамного остекления в ресторанах. За счет этого приема стало визуально просторнее: приподнялся потолок, стерлась граница между помещениями, поступает больше солнечного света.





7



**Система:** подвесная + стационарная  
**Конструкция:** 2 двери (1 стационарная перегородка, 1 подвесная дверь)  
**Крепление:** в проёме  
**Профиль:** черный матовый  
**Вставка:** стекло













[www.aristo.ru](http://www.aristo.ru)